

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

ДОЛИНСКАЯ
 22,22А,24,24А,28,28А,30
 30А,32,32А,35,35А,37,37А
 39,39А,41,43,43А,45,45А

№-Н п/г	Вид работы (услуги)	Общий перечень работ (услуг)	Периодичность	Тариф 1м-
	<u>Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий</u>			
I.	Санитарное содержание придомовой территории	Содержание в холодный период с 01 ноября по 30 апреля): -уборка придомовой территории от мусора; -очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; -очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, толщиной слоя свыше 5см; -сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда, при наличии колейности выше 5 см; -очистка придомовой территории (пешеходная зона) от снега наносного происхождения(или подметание такой территории ,свободной от снежного покрова); -подсыпка противогололедными материалами (в местах движения пешеходов), в дни гололеда; -очистка территории от наледи и льда(в местах движения пешеходов); -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, -механизированная расчистка придомовой территории от снега после обильных снежных осадков(без вывоза снега). Содержание в теплый период с 01 мая по 30 октября): -подметание и уборка придомовой территории; -уборка мусора с газонов; -выкашивание газонов; -очистка металлической решетки и приямка перед входом на крыльцо. -очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	6 раз в неделю 6 раз в неделю по мере необходимости по мере необходимости 6 раз в неделю по мере необходимости 6 раз в неделю по мере необходимости (не более 1 раза в год) по мере необходимости	28,61
II.	Санитарное содержание общего имущества дома	-сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных маршей и площадок с 1 по 3-й этажи (в т.ч.влажное подметание); -влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, отопительных приборов, плафонов светильников -мытье окон; -мытье лестничных маршей и площадок, тамбуров, коридоров, влажная протирка стен; -обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования; -уборка чердачного и подвального помещений; -проведение дератизации и дезинсекции	5 раз в неделю 2 раз в неделю (понедельник, пятница) 2 раза в год (май-июнь, окт.-ноябрь) 2 раза в год (май-июнь, окт.-ноябрь) 2 раза в год (май-июнь, окт.-ноябрь) 1 раз в год 2 раза в год	6,79
III.	Содержание малых форм расположенных на придомовой территории	-очистка территории малых форм от мусора; -мелкий ремонт малых форм ; -обновление(при необходимости) адресных указателей, мест расположения узлов управления внутренними инженерными системами;	6 раз в неделю 1 раз в пер.благоустр. 1 раз в год(май-июнь) в период благоустр.	1,01

п/п	Вид работы (услуги)	Общий перечень работ (услуг)	Периодичность	Тариф 1м ⁻¹
		<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения(холодное и горячее водоснабжение) и водоотведения в МКД</u>		
IV.	Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования	<p>-испытания на прочность и плотность(гидравлические испытания)узлов ввода и систем отопления,промывка и регулировка систем отопления;</p> <p>-разборка,осмотр и очистка грязевиков,воздухосборников, компенсаторов,регулирующих кранов,вентилей,задвижек;</p> <p>-удаление воздуха из систем отопления;</p> <p>-проверка исправности,работоспособности,регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,автоматических регуляторов и устройств,коллективных(общедомовых) приборов учета,расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках,подвалах);</p> <p>-контроль параметров теплоносителя и воды(давления, температуры,расхода) и незамедлительное принятие мер по восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;</p> <p>-контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов(манометров,термометров и т.п.);</p> <p>-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,внутреннего водостока;</p> <p>-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;</p> <p>-промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе (в местах общего пользования);</p>	<p>1 раз в год</p> <p>1 раз в год</p> <p>по мере необходимости (кроме домов с квартирной разводкой ЦО)</p> <p>2 раза в год</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>после окончания ремонтных работ</p>	3,13
		<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (места общего пользования) в МКД</u>		
		<p>-техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах,наладка электрооборудования и мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования;</p> <p>-ППР электрооборудования (ВРУ и распределительные устройства;</p> <p>-устранение незначительных неисправностей электрических устройств;</p> <p>-проверка заземления оболочки электрокабеля,замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;</p> <p>-обеспечение устранений аварий на внутридомовых электрических сетях и оборудовании.</p>	<p>по мере необходимости</p> <p>2 раза в год</p> <p>по мере необходимости</p> <p>1 раз в год</p> <p>по мере необходимости</p>	
V.	Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий,внутренних инженерных систем	<p>- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч.оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома;</p> <p>-регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;</p>	<p>2 раза в год (весной и осенью)</p> <p>2 раза в год (весной и осенью)</p>	

№-Н п/п	Вид работы (услуги)	Общий перечень работ (услуг)	Периодичность	Тариф 1м-
		-незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов, в случае разгерметизации(устранение свищ и протечек трубопроводов); -замена разбитых стекол,окон,ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования (кроме домов с домофонами); -установка пружин или доводчиков на выходных дверях в местах общего пользования(кроме дверей с домофонами); -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных перекрытиях; -ремонт и прочистка вентиляционных каналов; -прочистка и ремонт систем наружного и внутреннего водостока кровель; -проверка исправности слуховых окон; -проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий -устранение причин подтапливания подвальных помещений (по вине УК); -устранение засоров в вентиляционных каналах, устранение неисправностей зонтов и дефлекторов над вентиляционными шахтами; -ремонт и замена оконных и дверных заполнений мест общего пользования; -заделка выбоин,трещин,ступеней и площадок лестничных маршей; -ремонт металлических ограждений и ремонт(замена) деревянных поручней лестничных маршей; -проверка кровли на отсутствие протечек;	по мере необходимости. 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год по мере необходимости.	5,19
		-выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций,креплений элементов несущих конструкций,креплений элементов несущих конструкций крыши,водоотводящих устройств и оборудования,слуховых окон,выходов на крыши,ходовых досок и переходных мостиков на чердак,осадочных и температурных швов,водоприемных воронок внутреннего водостока; -проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений фильтрующей способности дренирующего слоя,мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;	1 раз в год	
		-контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;	1 раз в год	
		-осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными)крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,влияющей на возможные промерзания их покрытий;	1 раз в год	
		-проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора,грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	2 раза в год	
		-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи(в местах движения пешеходов)	по мере необходимости.	
		-при выявлении нарушений,приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение.В остальных случаях разработка плана восстановительных работ(при необходимости),проведение восстановительных работ	по мере необходимости.	
VI.	Аварийное обслуживание многоквартирного дома	-круглосуточное содержание работников, обеспечивающих локализацию аварии; -устранение засоров общих внутренних трубопроводов, приводящих к затоплению зданий; -устранение выхода из строя ВРУ, отключение электроэнер-	24 часа в течение смены	1,12

