

**План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2019 год.
адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.113/Б**

Виды работ	Единица измерения	Цена за ед. в год	Сумма в год	
			Объем	Сумма
1. Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества дома				
Содержание в холодный период (с 01 ноября по 30 апреля): периодичность согласно перечня работ и услуг				
-уборка придомовой территории от мусора; -очистка от мусора урн,установленных возле подъездов; -очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, толщиной слоя свыше 5см; -сдвигание свежевывавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда, при наличии колеиности свыше 5 см; -очистка придомовой территории (пешеходная зона) от снега наносного происхождения(или подметание такой территории ,свободной от снежного покрова); -подсыпка противогололедными материалами (в местах движения пешеходов), в дни гололеда; -очистка территории от наледи и льда(в местах движения пешеходов);	м2	70,08	1369,3	95960,5
-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, -механизированная расчистка придомовой территории от снега после обильных снежных осадков(без вывоза снега).				
Содержание в теплый период с 01 мая по 30 октября): периодичность согласно перечня работ и услуг				
-подметание и уборка придомовой территории; -уборка мусора с газонов; -выкашивание газонов; -очистка металлической решетки и приемка перед входом на крыльцо. -очистка от мусора урн,установленных возле подъездов; -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд				
2. Содержание общего имущества МКД в течении всего года: периодичность согласно перечня работ и услуг				
-сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных маршей и площадок, нижних трех этажей (в т.ч.влажное подметание); -сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных маршей и площадок, выше третьего этажа (в т.ч.влажное подметание); -влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, отопительных приборов, плафонов светильников -мытьё окон; -мытьё лестничных маршей и площадок, тамбуров, коридоров,влажная протирка стен; -обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования; -уборка чердачного и подвального помещений; -проведение дератизации и дезинсекции	м2	48	1369,3	65726,4
3. Содержание малых форм расположенных на придомовой территории: периодичность согласно перечня работ и услуг				
-очистка территории малых форм от мусора; -мелкий ремонт малых форм ; -обновление(при необходимости) адресных указателей, мест расположения узлов управления внутренними инженерными системами;	м2	7,8	1369,3	10680,5
4. Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрооборудование): периодичность согласно перечня работ и услуг				
-испытания на прочность и плотность(гидравлические испытания)узлов ввода и систем отопления,промывка и регулировка систем отопления; -разборка,осмотр и очистка грязевиков,воздухосборников,				

<p>компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;</p> <p>-удаление воздуха из систем отопления;</p> <p>-проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах);</p> <p>-контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер по восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;</p> <p>-контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (монотермометров, термометров и т.п.);</p> <p>-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока;</p> <p>-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;</p> <p>-промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе (в местах общего пользования);</p> <p>-техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования и мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования;</p> <p>-ППР электрооборудования (ВРУ и распределительные устройства);</p> <p>-устранение незначительных неисправностей электрических устройств;</p> <p>-проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;</p> <p>-обеспечение устранения аварий на внутридомовых электрических сетях и оборудовании.</p>	м2	34,8	1369,3	47651,6
<p>5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных систем: периодичность согласно перечня работ и услуг</p>				
<p>- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома;</p> <p>-регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;</p> <p>-незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов, в случае разгерметизации (устранение свищей и протечек трубопроводов);</p> <p>-замена разбитых стекол, окон, ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования (кроме домов с домофонами);</p> <p>-установка пружин или доводчиков на выходных дверях в местах общего пользования (кроме дверей с домофонами);</p> <p>-восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных перекрытиях;</p> <p>-ремонт и прочистка вентиляционных каналов;</p> <p>-прочистка и ремонт систем наружного и внутреннего водостока кровель;</p> <p>-проверка исправности слуховых окон;</p> <p>-проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий</p> <p>-устранение причин подтапливания подвальных помещений</p>	м2	33,84	1369,3	46337,1

(по вине УК);			
-устранение засоров в вентиляционных каналах, устранение неисправностей зонтов и дефлекторов над вентиляционными шахтами;			
-ремонт и замена оконных и дверных заполнений мест общего пользования;			
-заделка выбоин,трещин,ступеней и площадок лестничных маршей:			
ремонт ступеней и площадок, подъезд №1	46м2		
-ремонт металлических ограждений и ремонт(замена) деревянных поручней лестничных маршей:			
замена деревянных поручней, подъезд №1	14п/м.		
-проверка кровли на отсутствие протечек;			
-выявление деформации и повреждений несущих кровель- ных конструкций,антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций,креплений элементов несущих конструкций,креплений элементов несущих конструкций крыши,водоотводящих устройств и оборудования,слуховых окон,выходов на крыши,ходовых досок и переходных мостиков на чердак,осадочных и температурных швов,водоприемных воронок внутрен- него водостока;			
-проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений фильтрующей способности дренирующего слоя,мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;			
-контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;			
-осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными)крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,влияющей на возможные промерзания их покрытий;			
-проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора,грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;			
-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи(в местах движения пешеходов)			
-при выявлении нарушений,приводящих к протечкам незамедлительное их устранение.В остальных случаях разработка плана восстановительных работ(при необходимости),проведение восстановительных работ			
ИТОГО:		194,52	266356,2

Инженер ООО УК "ЖЭУ-14"



П.С. Рудкина